



**Quelles sont les limites
(cancérologiques et techniques)
des traitements conservateurs
pour cancer du sein**

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

Cours de Chirurgie de la S.F.S.P.M.
Strasbourg 3 Novembre 2010
Pascal Bonnier

Préambule

- Objectif

- **Disparités nationales et régionales de la proportion de trts conservateurs**

- A propos des "limites "

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque



- **Trts conservateurs: classiques, oncoplasties, chirurgie après cna.**

- Synthèse

Préambule

Objectif des traitements conservateurs:

- Un risque de récurrence locale le plus faible possible**
- Des séquelles chirurgicales les plus faibles possibles**

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

- Avec un traitement le plus simple possible**
- Et des risques de complications locales les plus faibles possibles**

1-Les limites cancérologiques liées à la patiente

- **L'âge avancé ?**
- **D'importantes co morbidités psychiatriques**
- **L'âge jeune < 35 ans ?**
- **Un tabagisme important ?**
- **Le désir de la patiente**

2- Les limites cancérologiques liées à la tumeur

- **L'obtention de limites d'exérèse saines, en 1 ou 2 tps**
- **En pratique:**
 - Evaluation per opératoire des berges
 - Qualité de l'évaluation anatomo pathologique
 - Rôle des limites proches

2- Les limites cancérologiques liées à la tumeur

- **L'obtention de limites d'exérèse saines, en 1 ou 2 tps**
- **La taille de la tumeur ?**
- **Multifocalité et multicentricité ≥ 3**
- **Tumeurs bifocales et bicentriques ?**

2- Les limites cancérologiques liées à la tumeur

- **Grade 3, atteinte ganglionnaire, la présence d'emboles, une extension intra canalaire, la présence de néoplasie intra lobulaire ?**
- **Antécédent de cancer homolatéral**
Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque
- **Mutation génique et famille à risques**

2- Les limites cancérologiques liées à la tumeur

- La gestion de la "zone frontière"



le bilan pré thérapeutique
la qualité des résultats anatomo pathologiques
la rcp
Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque
l'avis de la patiente
une information explicite
les "nomogrammes"

3- Les limites techniques: l'obtention d'un résultat cosmétique satisfaisant

- **Absence de standardisation**

- **Rapport volume de la tumeur – volume de l'exérèse / volume mammaire**

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

- **En pratique**

Conclusion



Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque



merci