

CANCER DU SEIN CHEZ LA FEMME DE PLUS 80 ANS : CARACTÉRISTIQUES CLINICO-PATHOLOGIQUES

Yves Fouché (1), Constance Cavrot (1), Magali Dejode (1), Yann Delpech (1), Juliette Haudebourg (2), Emmanuel Barranger (1).

1. Pole de chirurgie oncologique. Centre Antoine Lacassagne, 33 avenue de Valombrose, 06189 Nice Cedex 2.

2. Pole d'anatomie-pathologique. Centre Antoine Lacassagne, 33 avenue de Valombrose, 06189 Nice Cedex 2.

Objectifs :

Il est souvent rapporté dans la littérature que les patientes âgées ont des cancers du sein moins agressifs que les femmes jeunes. Cette étude a pour objectif d'observer l'évolution du phénotype du cancer du sein chez la femme âgée de plus de 80 ans.

Méthodes:

Notre étude rétrospective s'appuie sur l'étude des données phénotypiques de patientes de plus de 80 ans opérées dans le service de chirurgie sénologique du centre Antoine Lacassagne (CAL) de Nice entre le 01/10/2008 et le 17/05/2011. Nous avons ensuite comparé les caractéristiques phénotypiques de ces patientes avec celles des patientes ménopausées de la série de Molino et al (1).

Résultats :

143 patientes opérées d'un premier cancer du sein unilatéral non métastatique ont été retenues pour l'étude. Elles étaient âgées en moyenne de 85,4 ans, 67% avaient moins de deux comorbidités et 33% en avaient plus de deux. Les patientes ayant moins de deux comorbidités avaient des tailles tumorales significativement plus élevées que les patientes avec plus de deux comorbidités ($p=0,009$), moins de RP+ ($p=0,03$) et des grades plus élevés de façon non significative ($p=0,65$).

Les 1808 patientes de la série de Molino et al (1), âgées de 55 à 75 ans, avaient davantage de tumeurs T1 (69% vs 49,5%) et de surexpression de Her2 (40,8% vs 8,4%). Les autres données (pN, grade, Ki-67, RH) étaient similaires à celles de notre série.

G III selon nombre de comorbidités

	> ou = à 3 comorbidités	< à 3 comorbidités
Grade III	17%	23,4%

FHP série Molino / + de 80ans

	Post - ménopause	+ de 80 ans
N+	22%	21%
CCI	79%	82%
RP+	75%	67%
RO+	85%	87%

Conclusion :

Notre étude ne retrouve pas de corrélation entre facteurs histo-pronostiques favorables et âge avancé. Les patientes ayant le moins de comorbidités semblent présenter des tumeurs plus agressives. Ces données mériteraient d'être évaluées de façon prospective sur un plus grand nombre de patientes.

Bibliographie :

Molino A, Giovannini M, Auriemma A, Fiorio E, Mercanti A, Mandarà M, et al. Pathological, biological and clinical characteristics, and surgical management, of elderly women with breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2006;59(3):226–33.